



---

# 06. 화면보기와 인쇄




---


# 자 동 합 계




	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>순번</b>	<b>이름</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>총점</b>	
2	1	맹공이	12	45	1		
3	2	천등이	13	43	2		
4	3	송지효	14	43	3		
5	4	한예슬	1	23	4		
6	5	이영애	2	23	5		
7	6	손예진	3	45	12		
8	7	건둥이	4	23	12		
9	8	구지성	5	23	13		
10	9	김연아	1	1	14		
11	10	주한이	2	2	15		
12							



	A	B	C	D	E	F
1	순번	이름	A	B	C	총점
2	1	맹공이	12	45	1	
3	2	천등이	13	43	2	
4	3	송지효	14	43	3	
5	4	한예슬	1	23	4	
6	5	이영애	2	23	5	
7	6	손예진	3	45	12	
8	7	건똥이	4	23	12	
9	8	구지성	5	23	13	
10	9	김연아	1	1	14	
11	10	주한이	2	2	15	
12						
13						




	A	B	C	D	E	F	G
1	순번	이름	A	B	C	총점	
2	1	맹공이	12	45	1	58	
3	2	천등이	13	43	2		
4	3	송지효	14	43	3		
5	4	한예슬	1	23	4		
6	5	이영애	2	23	5		
7	6	손예진	3	45	12		
8	7	건똥이	4	23	12		
9	8	구지성	5	23	13		
10	9	김연아	1	1	14		
11	10	주한이	2	2	15		
12							
13							




Excel spreadsheet showing a table with columns A through F and rows 1 through 12. The formula bar shows the active cell is C2 with the value 12.

	A	B	C	D	E	F
1	순번	이름	A	B	C	총점
2	1	맹공이	12	45	1	
3	2	천등이	13	43	2	
4	3	송지효	14	43	3	
5	4	한예슬	1	23	4	
6	5	이영애	2	23	5	
7	6	손예진	3	45	12	
8	7	건똥이	4	23	12	
9	8	구지성	5	23	13	
10	9	김연아	1	1	14	
11	10	주한이	2	2	15	
12						




	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>순번</b>	<b>이름</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>총점</b>	
2	1	맹공이	12	45	1	58	
3	2	천등이	13	43	2	58	
4	3	송지효	14	43	3	60	
5	4	한예슬	1	23	4	28	
6	5	이영애	2	23	5	30	
7	6	손예진	3	45	12	60	
8	7	건똥이	4	23	12	39	
9	8	구지성	5	23	13	41	
10	9	김연아	1	1	14	16	
11	10	주한이	2	2	15	19	
12							
13							



---

# 틀 고정하기




Microsoft Excel 2010 interface showing the 'View' (보기) ribbon and the 'Freeze' (동결) dropdown menu.

The 'View' ribbon includes options like 'Zoom' (확대/축소), 'Zoom to Selection' (선택 영역 확대/축소), 'New Window' (새 창), and 'Freeze' (동결). The 'Freeze' dropdown menu is open, showing three options:

- 동결 (F)**: 현재 선택 영역을 기준으로 워크시트의 나머지 부분을 스크롤하는 동안 행과 열이 표시되도록 합니다.
- 첫 행 고정 (R)**: 워크시트의 나머지 부분을 스크롤할 때 첫 행이 표시되도록 합니다.
- 첫 열 고정 (C)**: 워크시트의 나머지 부분을 스크롤할 때 첫 열이 표시되도록 합니다.

The spreadsheet below shows a table with columns F through J and rows 1 through 4. The first row (row 1) is highlighted in green and contains the text '총점' (Total Score).


	F	G	H	I	J
1	총점				
2	58				
3	58				
4	60				
5	28				








	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>순번</b>	<b>이름</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>총점</b>	
8	7	건똥이	4	23	12	39	
9	8	구지성	5	23	13	41	
10	9	김연아	1	1	14	16	
11	10	주한이	2	2	15	19	
12							
13							



C2      fx 12

	A	B	C	D	E	F	G
1	순번	이름	A	B	C	총점	
2	1	맹공이	12	45	1	58	
3	2	천동이	13	43	2	58	
4	3	송지효	14	43	3	60	
5	4	한예슬	1	23	4	28	
6	5	이영애	2	23	5	30	
7	6	손예진	3	45	12	60	
8	7	건똥이	4	23	12	39	
9	8	구지성	5	23	13	41	
10	9	김연아	1	1	14	16	
11	10	주한이	2	2	15	19	
12							
13							




Microsoft Excel - 보기 (View) ribbon

보기 (View) 탭은 Acrobat 탭 옆에 위치하며, 주석 입력, 머리글, 확대/축소, 선택 영역 확대/축소, 새 창, 모두 정렬, 틀 고정, 나누기, 숨기기, 숨기기 취소, 나란히 보기, 동시 스크롤, 창 위치 다시 정렬, 작업 영역 저장, 창 전환 등의 기능을 제공합니다.


틀 고정 (Freeze Panes) 메뉴는 다음과 같은 옵션을 포함합니다:

- 틀 고정(F)**: 현재 선택 영역을 기준으로 워크시트의 나머지 부분을 스크롤하는 동안 행과 열이 표시되도록 합니다.
- 첫 행 고정(R)**: 워크시트의 나머지 부분을 스크롤할 때 첫 행이 표시되도록 합니다.
- 첫 열 고정(C)**: 워크시트의 나머지 부분을 스크롤할 때 첫 열이 표시되도록 합니다.

F	G	H	I	J
총점				
58				
58				
60				
28				






G11							fx
	A	B	D	E	F	G	H
1	순번	이름	B	C	총점		
5	4	한예슬	23	4	28		
6	5	이영애	23	5	30		
7	6	손예진	45	12	60		
8	7	건똥이	23	12	39		
9	8	구지성	23	13	41		
10	9	김연아	1	14	16		
11	10	주한이	2	15	19		
12							
13							



---

# 페이지 레이아웃







Microsoft Word Ribbon: Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, View


Page Layout Ribbon: Margins (Selected), Paper, Size, Shrink to Fit, Columns, Background, Page Borders



Table: 10x10 grid with columns K7, A, F and rows 1-10. Row 10 is highlighted.

Context Menu: 마지막 사용자 지정 설정

Setting	Top	Bottom	Left	Right	Header	Footer
Star Margin (Selected)	1.9 cm	1.9 cm	1.8 cm	1.8 cm	0.8 cm	0.8 cm
Basic	1.91 cm	1.91 cm	1.78 cm	1.78 cm	0.76 cm	0.76 cm
Wide	2.54 cm	2.54 cm	2.54 cm	2.54 cm	1.27 cm	1.27 cm
Narrow	1.91 cm	1.91 cm	0.64 cm	0.64 cm	0.76 cm	0.76 cm

Button: 사용자 지정 여백(A)...








삽입    페이지 레이아웃    수식    데이터    검토    보기    Acrobat

색    글꼴    효과    여백    용지 방향    크기    인쇄 영역    나누기    배경    인쇄 제목    너비: 자동    높이: 자동    배율: 100%    크기 조정

K7


번	B	이름	F	G
		맹공이	총점	
		천동이	58	
		송지효	58	
		한예슬	60	
		이영애	28	
		손예진	30	
		건똥이	60	
		구지성	39	
		김연아	41	
0		주한이	16	
			19	

Letter 21.59 cm x 27.94 cm  
 Legal 21.59 cm x 35.56 cm  
 Executive 18.41 cm x 26.67 cm  
 A4 20.99 cm x 29.69 cm  
 A5 14.79 cm x 20.99 cm  
 JIS B5 18.19 cm x 25.69 cm  
 US Folio 21.59 cm x 33.02 cm  
 No.10 봉투 10.47 cm x 24.13 cm  
 DL 봉투 10.99 cm x 21.99 cm  
 C5 봉투 16.19 cm x 22.89 cm






---

# 레이블 인쇄하기



	A	B	C
1	<b>이름</b>	<b>우편번호</b>	<b>주소</b>
2	개동이	123-123	경상북도 울릉군 울릉군 독도리 산 1번지
3	소동이	124-123	경상북도 울릉군 울릉군 독도리 산 2번지
4	말동이	111-123	경상북도 울릉군 울릉군 독도리 산 3번지
5	개동이	321-232	경상남도 특별 자치 대마도 대마시 대한아파트 4-504
6	소동이	132-312	함경북도 특별 자치 연해주 연해면 1004리
7	쥐동이	932-111	서울특별시 종로구 세종로1번지 청와대
8			
9			







Microsoft Office 추가 기능을 보고 관리합니다.



**추가 기능**

이름	위치	종류
활성 응용 프로그램 추가 기능		
Acrobat PDFMaker Office COM Addin	C:\#...dll	COM 추가 기능
Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Office Design-Time Adaptor for Excel 2003	C:\#...dll	COM 추가 기능
Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Office Design-Time Adaptor for Excel 2007	C:\#...dll	COM 추가 기능
Send to Bluetooth	C:\#...dll	COM 추가 기능
해 찾기 추가 기능	C:\#...AM	Excel 추가 기능
비활성 응용 프로그램 추가 기능		
Microsoft Actions Pane		XML 확장 팩
Microsoft Actions Pane 3		XML 확장 팩
날짜 (영어 스마트 태그 목록)	C:\#...LL	스마트 태그
날짜 (한국어 날짜 인식자)	C:\#...LL	스마트 태그
<b>레이블 인쇄 마법사</b>	C:\#...am	Excel 추가 기능
마리글/바닥글	C:\#...LL	문서 검사
보이지 않는 내용	C:\#...LL	문서 검사
분석 도구	C:\#...LL	Excel 추가 기능
분석 도구 - VBA	C:\#...AM	Excel 추가 기능
사람 이름 (Outlook 전자 메일 받는 사람)	C:\#...LL	스마트 태그
사람 이름 (한국어 사람 이름 인식자)	C:\#...LL	스마트 태그

추가 기능: 레이블 인쇄 마법사  
 게시자:  
 위치: C:\#Program Files#\Microsoft Office#\Office12#\Library#\Label Print#\labelprint.xlam  
 설명: 목록에서 데이터가 있는 레이블을 인쇄하도록 도와 줍니다.

관리: Excel 추가 기능






	A	B	C
1	이름	우편번호	주소
2	개동이	123-123	경상북도 울릉군 울릉군 독도리 산 1번지
3	소동이	124-123	경상북도 울릉군 울릉군 독도리 산 2번지
4	말동이	111-123	경상북도 울릉군 울릉군 독도리 산 3번지
5	개동이	321-232	경상남도 특별 자치 대마도 대마시 대한아파트 4-504
6	소동이	132-312	함경북도 특별 자치 연해주 연해면 1004리
7	쥐동이	932-111	서울특별시 종로구 세종로1번지 청와대
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

레이블 인쇄 마법사 - 1/3 단계



사용할 데이터가 있는 영역을 입력하거나 선택하십시오.

범위: Sheet!\$A\$1:\$C\$7

첫 행은 열 머리글임







레이블 인쇄 마법사 - 3/3 단계

데이터가 표시될 모양을 디자인합니다. 레이블 서식 영역에 열 이름을 추가한 다음 편집 도구를 사용하여 디자인하십시오.  
여기에서 디자인한 모양에 따라 선택한 열의 데이터가 인쇄됩니다. 모든 레이블에 공통으로 표시될 그림이나 테스트를 추가할 수도 있습니다.

사용 가능한 열:

레이블 서식:

이름  
우편 번호  
주소



레이블 서식 영역

편집 도구

맑은 고딕




미리 보기(W)

취소

< 뒤로(B)

마침(F)

인쇄(P)



레이블 인쇄 마법사 - 3/3 단계

데이터가 표시될 모양을 디자인합니다. 레이블 서식 영역에 열 이름을 추가한 다음 편집 도구를 사용하여 디자인하십시오.  
여기에서 디자인한 모양에 따라 선택한 열의 데이터가 인쇄됩니다. 모든 레이블에 공통으로 표시될 그림이나 테스트를 추가할 수도 있습니다.

사용 가능한 열:

레이블 서식:

레이블 번호



편집 도구

맑은 고딕




미리 보기(W)

취소

< 뒤로(B)

마침(F)

인쇄(P)



레이블 인쇄 마법사 - 3/3 단계

데이터가 표시될 모양을 디자인합니다. 레이블 서식 영역에 열 이름을 추가한 다음 편집 도구를 사용하여 디자인하십시오.  
여기에서 디자인한 모양에 따라 선택한 열의 데이터가 인쇄됩니다. 모든 레이블에 공통으로 표시될 그림이나 테스트를 추가할 수도 있습니다.

사용 가능한 열:

- 이름
- 우편번호
- 주소



레이블 서식:

{ 이름 } □ □ □  
□ { 우편번호 } □  
□ □ □  
{ 주소 }

편집 도구

맑은 고딕




미리 보기(W)

취소

< 뒤로(B)


마침(F)

인쇄(P)



Sheet1 (미리 보기)

개동이	123-123	소동이	124-123
경상북도 울릉군 울릉군 독도리 산 1번 지		경상북도 울릉군 울릉군 독도리 산 2번 지	
말동이	111-123	개동이	321-232
경상북도 울릉군 울릉군 독도리 산 3번 지		경상남도 특별 자치 대마도 대마시 대한 아파트 4-504	
소동이	132-312	취동이	932-111
함경북도 특별 자치 연해주 연해면 1004 리		서울특별시 종로구 세종로1번지 청와대	



레이블 인쇄 마법사 - 3/3 단계

데이터가 표시될 모양을 디자인합니다. 레이블 서식 영역에 열 이름을 추가한 다음 편집 도구를 사용하여 디자인하십시오.

여기에서 디자인한 모양에 따라 선택한 열의 데이터가 인쇄됩니다. 모든 레이블에 공통으로 표시될 그림이나 테스트를 추가할 수도 있습니다.

사용 가능한 열:

- 이름
- 우편번호
- 주소



레이블 서식:

{ 이름 }    □    □    □  
                 □ { 우편번호 } □  
                 □    □    □  
  
{ 주소 }

편집 도구

맑은 고딕



미리 보기(W)

취소

< 뒤로(B)

마침(F)

인쇄(P)

